







HUUN**Pergola Piano**



W: Systembreite
P : Systemlänge

Anordnung der Screen-Rollos für Pergola Piano



Maximal 2 Screen-Rollos

Wegen der Getriebekurbel ist auf dieser Seite kein Rollosystem möglich.




Ausrichtung der Pergola nach der Sonne

M7035




D1




Wenn Sie die Lamellen für den Sonnenschutz positionieren möchten, ist es dringend erforderlich, diese Profile gleich zu Beginn der Montage korrekt zu platzieren. Bitte sehen Sie sich die untenstehenden Bilder an, um zu verstehen, wie sich die Lamellen bewegen.



Ausrichtung der Pergola nach der Sonne



Positionen der Wasserauslass




Wasserauslass: Der Wasserauslass erfolgt wie in der Abbildung dargestellt über die Pfosten A1 und A2. Diese Profile können je nach gewünschter Abflussrichtung positioniert werden.

Inhalt

Paketinhalt für 3x3 System	1
Paketinhalt für 3x4 System	2
Paketinhalt für 3x5 System	3
Benötigte Werkzeuge für das Ecoclimatic System	4
Ecoclimatic Profile für den ersten Schritt	5
Ecoclimatic Zubehör für den ersten Schritt	6-9
Messvorlage für Fundament.....	10
Wandmontage Detail	11
Messvorlage für das 3x3-System	12
Messvorlage für das 3x4-System	13
Messvorlage für das 3x5-System	14
Ecoclimatic erster Schritt: Rahmen herstellen	15-27
Ecoclimatic Profile für den zweiten Schritt	28
Ecoclimatic Zubehör für den zweiten Schritt	29-33
Ecoclimatic zweiter Schritt: Vorbereiten der Lamellen	34
Ecoclimatic zweiter Schritt: Vorbereiten der Reduzierlamelle.....	35
Ecoclimatic zweiter Schritt: Montage des Dachs	36-49
Optionale Verriegelungssektion.....	50

Paketteninhalt für 3x3 System


G1



M7034 (C1-C2) x2
M7033 (E1-E2-F1-F2) x4
M7035 (D1-D2) x2
M7031 x2 M7201 x2

1x


B1



M7253 x10

1x


B2



M7253 x12

1x

V3




M7037 (A1-A2) x2
M7028 (A1-A2) x2
Reducer x1
EM06100245 x2

M7030 x2
M7029 x2

1x

H5



1x

Paketinhalt für H5


Produktcode	Beschreibung	Menge
EM06100180(S)/EM06100271(W)	Lamellen-Seitenabdeckung	43 stück
EM06100228	Kunststofflager	21 stück
EM06100202	Kunststofflager	22 stück
EM06100302	Kunststoff-Gelenkverbindung	1 stück
EM07400027	Splint	1 stück
EM10400005	Edelstahl-Unterlegscheibe	1 stück
EM07300164	Lagerwelle	43 stück
EM06100184	Kunststoffgelenk	44 stück
EM06100279(S)/EM06100278(W)	Kunststoffarm des Gelenks	4 stück
EM10100006	3,9x13 YHB-Schraube	34 stück
EM10100007	3,9x30 YHB-Schraube	142 stück
EM10100030	3,9x25 YSB-Schraube	36 stück
EM07100104	Verbindung am Säulenfuß	2 stück
EM10100005	7,5x100 Buldex-Schraube	6 stück
EM10100017	3,9x38 YHB-Schraube	8 stück
EM07200027	Säulen-Wand-Verbindung R+L	4 stück
EM10200006	M8x12 Schraube	24 stück
EM10200025	M6x12 Inbusschraube	16 stück
EM07200028	Säulenwinkelverbindung	2 stück
EM07100105	Säulen-Obere Abdeckung R+L	4 stück
EM06100186	Wasserablaufdichtung R+L	4 stück
EM06100229(S)/EM06100295(W)	Stehender Wasseranschluss	2 stück
EM06100291	Eck-Dichtungsprofil Kunststoff	2 stück
EM06100185	Kunststoff-Scharnierabdeckung	43 stück
EM07100190	Reduzierverbindung der Lamellen-Seitenplatte	1 stück
EM06100282(S)/EM06100283(W)	Rechter Reduzierchassis	4 stück
EM07300212	PVC-Reduzierstück Verbindung	1 stück
EM10200044	M5x20 INBUS	3 stück
EM10100009	3x16 YHB Schraube	6 stück
EM13000062	Inbusschlüssel Nr. 4	1 stück
EM13000063	Inbusschlüssel Nr. 5	1 stück

Paketinhalt für H5

Produktcode	Beschreibung	Menge
EM07300204	Wandverankerung	2 stück
EM07300205	Innenwinkelplatte für Wandverbindung	2 stück
EM07300206	Wandbefestigungspfofen	2 stück
EM06100284	Wasserablaufdichtung mit Loch	2 stück
EM07200071	Säulen-Wand-Verbindung R+L	4 stück
EM07200072	Säulen-Winkelverbindung	2 stück
EM10200024	M6X12 Schraube	4 stück
EM06200056	Schraubdübel	4 stück
EM10100028	7,5x60 Buldex-Schraube	8 stück
EM09100006	Fassadensilikon	2 stück
EM06200059	15 mm Wurst-Dichtung	1 stück

Paketteninhalt für 3x4 System


G2



M7034 (C1-C2) x2
M7033 (E1-E2-F1-F2) x4
M7035 (D1-D2) x2
M7031 x2 M7201 x2

1x


B1



M7253 x10

3x


V3



M7037 (A1-A2) x2
M7028 (A1-A2) x2
Reducer x1
EM06100245 x2
M7030 x2
M7029 x2

1x

H6



1x

Paketinhalt für H6


Produktcode	Beschreibung	Menge
EM06100180(S)/EM06100271(W)	Lamellen-Seitenabdeckung	59 stück
EM06100228	Kunststofflager	29 stück
EM06100202	Kunststofflager	30 stück
EM06100302	Kunststoff-Gelenkverbindung	1 stück
EM07400027	Splint	1 stück
EM10400005	Edelstahl-Unterlegscheibe	1 stück
EM07300164	Lagerwelle	59 stück
EM06100184	Kunststoffgelenk	60 stück
EM06100279(S)/EM06100278(W)	Kunststoffarm des Gelenks	4 stück
EM10100006	3,9x13 YHB-Schraube	34 stück
EM10100007	3,9x30 YHB-Schraube	190 stück
EM10100030	3,9x25 YSB-Schraube	36 stück
EM07100104	Verbindung am Säulenfuß	4 stück
EM10100005	7,5x100 Buldex-Schraube	12 stück
EM10100017	3,9x38 YHB-Schraube	16 stück
EM07200027	Säulen-Wand-Verbindung R+L	8 stück
EM10200006	M8x12 Schraube	24 stück
EM10200025	M6x12 Inbusschraube	16 stück
EM07200028	Säulenwinkelverbindung	2 stück
EM07100105	Säulen-Obere Abdeckung R+L	4 stück
EM06100186	Wasserablaufdichtung R+L	2 stück
EM06100229(S)/EM06100295(W)	Stehender Wasseranschluss	2 stück
EM06100291	Eck-Dichtungsprofil Kunststoff	2 stück
EM06100185	Kunststoff-Scharnierabdeckung	59 stück
EM07100190	Reduzierverbindung der Lamellen-Seitenplatte	1 stück
EM06100282(S)/EM06100283(W)	Rechter Reduzierchassis	4 stück
EM07300212	PVC-Reduzierstück Verbindung	1 stück
EM10200044	M5x20 INBUS	3 stück
EM10100009	3x16 YHB Schraube	6 stück
EM13000062	Inbusschlüssel Nr. 4	1 stück
EM13000063	Inbusschlüssel Nr. 5	1 stück

Paketinhalt für H6

Produktcode	Beschreibung	Menge
EM07300204	Wandverankerung	2 stück
EM07300205	Innenwinkelplatte für Wandverbindung	2 stück
EM07300206	Wandbefestigungspfofen	2 stück
EM06100284	Wasserablaufdichtung mit Loch	2 stück
EM07200071	Säulen-Wand-Verbindung R+L	4 stück
EM07200072	Säulen-Winkelverbindung	2 stück
EM10200024	M6X12 Schraube	4 stück
EM06200056	Schraubdübel	4 stück
EM10100028	7,5x60 Buldex-Schraube	8 stück
EM09100006	Fassadensilikon	2 stück
EM06200059	15 mm Wurst-Dichtung	1 stück

Paketteninhalt für 3x5 System


G3



M7034 (C1-C2) x2
M7033 (E1-E2-F1-F2) x4
M7035 (D1-D2) x2
M7031 x2 M7201 x2

1x


B1



M7253 x10

3x


B3



M7253 x8

1x

V3




M7037 (A1-A2) x2
M7028 (A1-A2) x2
Reducer x1
EM06100245 x2

M7030 x2
M7029 x2

1x

H7



1x

Paketinhalt für H7


Produktcode	Beschreibung	Menge
EM06100180(S)/EM06100271(W)	Lamellen-Seitenabdeckung	75 stück
EM06100228	Kunststofflager	37 stück
EM06100202	Kunststofflager	38 stück
EM06100302	Kunststoff-Gelenkverbindung	1 stück
EM07400027	Splint	1 stück
EM10400005	Edelstahl-Unterlegscheibe	1 stück
EM07300164	Lagerwelle	75 stück
EM06100184	Kunststoffgelenk	76 stück
EM06100279(S)/EM06100278(W)	Kunststoffarm des Gelenks	4 stück
EM10100006	3,9x13 YHB-Schraube	34 stück
EM10100007	3,9x30 YHB-Schraube	238 stück
EM10100030	3,9x25 YSB-Schraube	36 stück
EM07100104	Verbindung am Säulenfuß	2 stück
EM10100005	7,5x100 Buldex-Schraube	6 stück
EM10100017	3,9x38 YHB-Schraube	8 stück
EM07200027	Säulen-Wand-Verbindung R+L	4 stück
EM10200006	M8x12 Schraube	24 stück
EM10200025	M6x12 Inbusschraube	16 stück
EM07200028	Säulenwinkelverbindung	2 stück
EM07100105	Säulen-Obere Abdeckung R+L	4 stück
EM06100186	Wasserablaufdichtung R+L	2 stück
EM06100229(S)/EM06100295(W)	Stehender Wasseranschluss	2 stück
EM06100291	Eck-Dichtungsprofil Kunststoff	2 stück
EM06100185	Kunststoff-Scharnierabdeckung	75 stück
EM07100190	Reduzierverbindung der Lamellen-Seitenplatte	1 stück
EM06100282(S)/EM06100283(W)	Rechter Reduzierchassis	4 stück
EM07300212	PVC-Reduzierstück Verbindung	1 stück
EM10200044	M5x20 INBUS	3 stück
EM10100009	3x16 YHB Schraube	6 stück
EM13000062	Inbusschlüssel Nr. 4	1 stück
EM13000063	Inbusschlüssel Nr. 5	1 stück

Paketinhalt für H7


Produktcode	Beschreibung	Menge
EM07300204	Wandverankerung	2 stück
EM07300205	Innenwinkelplatte für Wandverbindung	2 stück
EM07300206	Wandbefestigungspfofen	2 stück
EM06100284	Wasserablaufdichtung mit Loch	2 stück
EM07200071	Säulen-Wand-Verbindung R+L	4 stück
EM07200072	Säulen-Winkelverbindung	2 stück
EM10200024	M6X12 Schraube	4 stück
EM06200056	Schraubdübel	4 stück
EM10100028	7,5x60 Buldex-Schraube	8 stück
EM09100006	Fassadensilikon	2 stück
EM06200059	15 mm Wurst-Dichtung	1 stück

Benötigte Werkzeuge für das Ecoclimatic System


Akku-Bohrschrauber&Bohrer (8 mm)




Teppichmesser




Silikonpistole&Silikon




Maßband



Wasserwaage




Hammer




Ecoclimatic Profile für den ersten Schritt

M7037




A-1 A-2




Für Systeme mit 3x3 Metern: 2 Stücke
Für Systeme mit 3x4 Metern: 2 Stücke
Für Systeme mit 3x5 Metern: 2 Stücke

M7028



A-1 A-2




Für Systeme mit 3x3 Metern: 2 Stücke
Für Systeme mit 3x4 Metern: 2 Stücke
Für Systeme mit 3x5 Metern: 2 Stücke

M7033



E-1 E-2 F-1 F-2




Für Systeme mit 3x3 Metern: 4 Stücke
Für Systeme mit 3x4 Metern: 4 Stücke
Für Systeme mit 3x5 Metern: 4 Stücke

M7034



C-1 C-2




Für Systeme mit 3x3 Metern: 2 Stücke
Für Systeme mit 3x4 Metern: 2 Stücke
Für Systeme mit 3x5 Metern: 2 Stücke

M7035




D-1 D-2



Für Systeme mit 3x3 Metern: 2 Stücke
Für Systeme mit 3x4 Metern: 2 Stücke
Für Systeme mit 3x5 Metern: 2 Stücke

Ecoclimatic Profile für den ersten Schritt

EM07100104




Für Systeme mit 3x3 Metern: 2 Stücke
Für Systeme mit 3x4 Metern: 2 Stücke
Für Systeme mit 3x5 Metern: 2 Stücke

EM07200027



Dieses Produkt hat eine Richtung.




Für Systeme mit 3x3 Metern: 4 Stücke
Für Systeme mit 3x4 Metern: 4 Stücke
Für Systeme mit 3x5 Metern: 4 Stücke

EM07200028



Dieses Produkt hat eine Richtung.




Für Systeme mit 3x3 Metern: 2 Stücke
Für Systeme mit 3x4 Metern: 2 Stücke
Für Systeme mit 3x5 Metern: 2 Stücke

EM06100186




Dieses Produkt hat eine Richtung.



Für Systeme mit 3x3 Metern: 2 Stücke
Für Systeme mit 3x4 Metern: 2 Stücke
Für Systeme mit 3x5 Metern: 2 Stücke

EM06100229 - (Schwarz)
EM06100295 - (Weiß)



Für Systeme mit 3x3 Metern: 2 Stücke
Für Systeme mit 3x4 Metern: 2 Stücke
Für Systeme mit 3x5 Metern: 2 Stücke

EM06100245

Ø50mm

h=230,3 cm



Für Systeme mit 3x3 Metern: 2 Stücke
Für Systeme mit 3x4 Metern: 2 Stücke
Für Systeme mit 3x5 Metern: 2 Stücke


Ecoclimatic Zubehör für den ersten Schritt

"An der Wand montierte Zubehörteile"

EM07300204




Dieses Produkt hat eine Richtung.




Für Systeme mit 3x3 Metern: 2 Stücke
Für Systeme mit 3x4 Metern: 2 Stücke
Für Systeme mit 3x5 Metern: 2 Stücke

EM07300206




Für Systeme mit 3x3 Metern: 2 Stücke
Für Systeme mit 3x4 Metern: 2 Stücke
Für Systeme mit 3x5 Metern: 2 Stücke

EM07300205



Für Systeme mit 3x3 Metern: 2 Stücke
Für Systeme mit 3x4 Metern: 2 Stücke
Für Systeme mit 3x5 Metern: 2 Stücke

EM07200072




Für Systeme mit 3x3 Metern: 2 Stücke
Für Systeme mit 3x4 Metern: 2 Stücke
Für Systeme mit 3x5 Metern: 2 Stücke

EM07200071



Dieses Produkt hat eine Richtung.




Für Systeme mit 3x3 Metern: 4 Stücke
Für Systeme mit 3x4 Metern: 4 Stücke
Für Systeme mit 3x5 Metern: 4 Stücke

EM06100284



Dieses Produkt hat eine Richtung.




Für Systeme mit 3x3 Metern: 2 Stücke
Für Systeme mit 3x4 Metern: 2 Stücke
Für Systeme mit 3x5 Metern: 2 Stücke

Ecoclimatic Zubehör für den ersten Schritt


EM06200059

15 mm Schnur



EM10200006


M8X12 Schraube



Für Systeme mit 3x3 Metern: 24 Stücke
Für Systeme mit 3x4 Metern: 24 Stücke
Für Systeme mit 3x5 Metern: 24 Stücke

Inbusschlüssel -


EM13000062 & EM13000063



Für Systeme mit 3x3 Metern: 2 Stücke
Für Systeme mit 3x4 Metern: 2 Stücke
Für Systeme mit 3x5 Metern: 2 Stücke

EM10200025


M6X12 Innensechskant-Schraube



Für Systeme mit 3x3 Metern: 16 Stücke
Für Systeme mit 3x4 Metern: 16 Stücke
Für Systeme mit 3x5 Metern: 16 Stücke

EM10100009


3,9x16mm Schraube



Für Systeme mit 3x3 Metern: 6 Stücke
Für Systeme mit 3x4 Metern: 6 Stücke
Für Systeme mit 3x5 Metern: 6 Stücke

EM10100005

7,5x100 mm Buldex Schraube




Für Systeme mit 3x3 Metern: 6 Stücke
Für Systeme mit 3x4 Metern: 6 Stücke
Für Systeme mit 3x5 Metern: 6 Stücke

Ecoclimatic Zubehör für den ersten Schritt

EM10100017


3,9x38mm Schraube



*Für Systeme mit 3x3 Metern: 8 Stücke
Für Systeme mit 3x4 Metern: 8 Stücke
Für Systeme mit 3x5 Metern: 8 Stücke*


EM10100028

7,5x60 mm Buldex Schraube




*Für Systeme mit 3x3 Metern: 8 Stücke
Für Systeme mit 3x4 Metern: 8 Stücke
Für Systeme mit 3x5 Metern: 8 Stücke*

EM06200056



*Für Systeme mit 3x3 Metern: 4 Stücke
Für Systeme mit 3x4 Metern: 4 Stücke
Für Systeme mit 3x5 Metern: 4 Stücke*


EM06100291



*Für Systeme mit 3x3 Metern: 2 Stücke
Für Systeme mit 3x4 Metern: 2 Stücke
Für Systeme mit 3x5 Metern: 2 Stücke*


EM10200024

M6X12 Schraube




*Für Systeme mit 3x3 Metern: 4 Stück
Für Systeme mit 3x4 Metern: 4 Stück
Für Systeme mit 3x5 Metern: 4 Stück*

Messvorlage für Fundament



- ⚠ Wenn Ihr System **3x3 Meter** ist, sollte die diagonale Messung **415.4 cm** betragen.
- ⚠ Wenn Ihr System **3x4 Meter** ist, sollte die diagonale Messung **495.4 cm** betragen.
- ⚠ Wenn Ihr System **3x5 Meter** ist, sollte die diagonale Messung **582.7 cm** betragen.
- ⚠ Die Maße beziehen sich auf die Mittelpunktabstände der Fundamente.




Schnittdetail

Um die maximale Widerstandsfähigkeit Ihrer Pergola gegenüber Umwelteinflüssen zu gewährleisten, empfehlen wir, den Untergrund, auf dem die Pergola montiert wird, zu verstärken. In diesem Zusammenhang ist es ratsam, verstärkte Punktfundamente mit den Maßen 60x60x80 cm zu erstellen und Ihre Pergola mit Ankerbolzen an diesen Fundamenten zu befestigen (EM10100005). Alternativ können Sie Ihre Pergola auch direkt auf Terrassenbelägen wie Stein oder Holz verschrauben.



Achtung



Wand

$X=300.8\text{ cm}$

234.5 cm


235 cm

Bei der Installation von Wandbefestigungszubehör sollte auf die Höhe über dem Boden und die Abstände zwischen den einzelnen Elementen geachtet werden.






Messvorlage für das 3x3-System






Messvorlage für das 3x4-System






Messvorlage für das 3x5-System




Ecoclimaticerster Schritt: Rahmen herstellen

D1




D1




EM07200027 und EM07200028 werden miteinander verschraubt, und auf diese Weise werden 2 Sätze vorbereitet.



D2



D2




D2




Der Wandanker mit dem Code EM07300204 wird in die Position eingebaut. Die Eckverbindungsplatte mit dem Code EM07300206 wird im Anker platziert und mit Schrauben des Codes EM10100028 befestigt.



D3



D3




D3





Das Profil mit dem Code C2 und festen Eckverbindungen wird in die Säulen (M7037) eingesetzt. Es wird durch die Schraubenkanäle am C2-Profil verschraubt, wie in der Abbildung gezeigt.

D4






D4




Das Profil mit dem Code C2 und festen Eckverbindungen wird in die Säulen (M7037) eingesetzt. Es wird durch die Schraubenkanäle am C2-Profil verschraubt, wie in der Abbildung gezeigt.

D5





Das Zubehör mit dem Code EM07100104 wird auf den Säulen montiert. Das Profil mit dem Code C2, das auf dem Boden wie ein U geformt ist, wird angehoben, wie in der Abbildung gezeigt.

D6




D6




Das Profil mit dem Code D1 wird in die Eckverbindungen eingesetzt, wie in der Abbildung gezeigt. Es wird mit den Eckverbindungen durch Einführen von Schrauben mit dem Code EM10200006 aus den Schraubenkanälen rechts und links des Profils befestigt.


D7



D8



D8




Achtung

Sehen Sie sich das Video mit dem Titel „Schritt 5“ für eine detaillierte Ansicht an.




Die Diagonallänge sollte überprüft werden.

Wenn Ihr System 3x3 Meter ist, sollte die diagonale Messung 405,8 cm betragen.
Wenn Ihr System 3x4 Meter ist, sollte die diagonale Messung 485,6 cm betragen.
Wenn Ihr System 3x5 Meter ist, sollte die diagonale Messung 573,5 cm betragen.





Wie in der Abbildung gezeigt, werden die Diagonalmaße des Systems kontrolliert. Falls die Messung nicht korrekt ist, wird das System auf das gewünschte Maß eingestellt und mit Bodenverschraubungen fixiert. An den vorderen Pfosten des Systems werden die Ablaufstopfen montiert. Das Rohr wird von oben durchgesteckt und in die Stopfen eingesetzt. An allen vier Ecken werden Gummidichtungen angebracht. Die Gummidichtungsteile, an denen sich das Rohr befindet (die beiden Gummiänder an der Vorderseite des Systems), müssen mithilfe eines Cuttermessers kreisförmig ausgeschnitten werden.


D9




D10




D11



D11




D11




Achtung

Sehen Sie sich das Video mit dem Titel „Schritt 7“ für eine detaillierte Ansicht an.




Alle Dachrinnen werden wie in der Abbildung gezeigt durch Verschrauben von oben mit der Schraube des Codes EM10100008 aus jeder Ecke befestigt.



D12



D13




D13




Inneneckplatten mit dem Code EM07300205 werden an den Wandanschlussecken wie in der Abbildung gezeigt befestigt und mit Schrauben des Codes EM10200024 fixiert.



D14



D14




D14




Wenn der Boden uneben ist und Ihr Rinnenprofil nicht richtig mit den Seitenprofilen übereinstimmt, wird empfohlen, es in einem Meter-Abstand wie in der Abbildung gezeigt zu verschrauben.



D15



D15




D15





An den vier Ecken, an denen die Dichtungen (EM06100186) aufeinandertreffen, sollte gemäß der Abbildung Silikon aufgetragen werden

D16





D16



Alle Rinnen werden, wie in der Abbildung gezeigt, an jeder Ecke von oben mit der Schraube mit dem Code EM10100030 befestigt.


Ecoclimatic Profile für den zweiten Schritt

M7253




Für Systeme mit 3x3 Metern: 22 Stücke
Für Systeme mit 3x4 Metern: 30 Stücke
Für Systeme mit 3x5 Metern: 38 Stücke

M7031





Für Systeme mit 3x3 Metern: 2 Stücke
Für Systeme mit 3x4 Metern: 2 Stücke
Für Systeme mit 3x5 Metern: 2 Stücke

M7201




Für Systeme mit 3x3 Metern: 2 Stücke
Für Systeme mit 3x4 Metern: 2 Stücke
Für Systeme mit 3x5 Metern: 2 Stücke

M7029



Für Systeme mit 3x3 Metern: 2 Stücke
Für Systeme mit 3x4 Metern: 2 Stücke
Für Systeme mit 3x5 Metern: 2 Stücke


M7030



Für Systeme mit 3x3 Metern: 2 Stücke
Für Systeme mit 3x4 Metern: 2 Stücke
Für Systeme mit 3x5 Metern: 2 Stücke


Ecoclimatic Zubehör für den zweiten Schritt

EM06100180




Für Systeme mit 3x3 Metern: 43 Stücke
Für Systeme mit 3x4 Metern: 59 Stücke
Für Systeme mit 3x5 Metern: 75 Stücke

EM07300164



Für Systeme mit 3x3 Metern: 43 Stücke
Für Systeme mit 3x4 Metern: 59 Stücke
Für Systeme mit 3x5 Metern: 75 Stücke


EM06100202



Für Systeme mit 3x3 Metern: 22 Stücke
Für Systeme mit 3x4 Metern: 30 Stücke
Für Systeme mit 3x5 Metern: 38 Stücke


EM06100228

Reduziererseite




Für Systeme mit 3x3 Metern: 22 Stücke
Für Systeme mit 3x4 Metern: 30 Stücke
Für Systeme mit 3x5 Metern: 38 Stücke

EM06100279 - (Schwarz)
EM06100278 - (Weiß)



Für Systeme mit 3x3 Metern: 4 Stücke
Für Systeme mit 3x4 Metern: 4 Stücke
Für Systeme mit 3x5 Metern: 4 Stücke


EM06100184



Für Systeme mit 3x3 Metern: 44 Stück
Für Systeme mit 3x4 Metern: 60 Stück
Für Systeme mit 3x5 Metern: 76 Stück


Ecoclimatic Zubehör für den zweiten Schritt

EM07400027



Für Systeme mit 3x3 Metern: 1 Stücke
Für Systeme mit 3x4 Metern: 1 Stücke
Für Systeme mit 3x5 Metern: 1 Stücke


EM06100302



Für Systeme mit 3x3 Metern: 1 Stücke
Für Systeme mit 3x4 Metern: 1 Stücke
Für Systeme mit 3x5 Metern: 1 Stücke


EM07100190

Reducer Blade



Für Systeme mit 3x3 Metern: 1 Stücke
Für Systeme mit 3x4 Metern: 1 Stücke
Für Systeme mit 3x5 Metern: 1 Stücke

EM07100105



Für Systeme mit 3x3 Metern: 4 Stücke
Für Systeme mit 3x4 Metern: 4 Stücke
Für Systeme mit 3x5 Metern: 4 Stücke

Ecoclimatic Zubehör für den zweiten Schritt

EM07300149




Für Systeme mit 3x3 Metern: 1 Stück
Für Systeme mit 3x4 Metern: 1 Stück
Für Systeme mit 3x5 Metern: 1 Stück

EM07300148



Für Systeme mit 3x3 Metern: 1 Stück
Für Systeme mit 3x4 Metern: 1 Stück
Für Systeme mit 3x5 Metern: 1 Stück

EM07300019




Für Systeme mit 3x3 Metern: 1 Stück
Für Systeme mit 3x4 Metern: 1 Stück
Für Systeme mit 3x5 Metern: 1 Stück

EM06100282 - (Schwarz)
EM06100283 - (Weiß)




Dieses Zubehör wird zusammen mit dem Produkt vormontiert geliefert.



Für Systeme mit 3x3 Metern: 1 Stück
Für Systeme mit 3x4 Metern: 1 Stück
Für Systeme mit 3x5 Metern: 1 Stück


EM07300020



Für Systeme mit 3x3 Metern: 1 Stück
Für Systeme mit 3x4 Metern: 1 Stück
Für Systeme mit 3x5 Metern: 1 Stück


Ecoclimatic Zubehör für den zweiten Schritt

EM10400005



*Für Systeme mit 3x3 Metern: 1 Stücke
Für Systeme mit 3x4 Metern: 1 Stücke
Für Systeme mit 3x5 Metern: 1 Stücke*

EM06100185




*Für Systeme mit 3x3 Metern: 43 Stück
Für Systeme mit 3x4 Metern: 59 Stück
Für Systeme mit 3x5 Metern: 75 Stück*

Ecoclimatic Zubehör für den zweiten Schritt

EM10200044


M5X20 Inbusschraube



*Für Systeme mit 3x3 Metern: 3 Stücke
Für Systeme mit 3x4 Metern: 3 Stücke
Für Systeme mit 3x5 Metern: 3 Stücke*

EM10100006


3,9x12mm Schraube



*Für Systeme mit 3x3 Metern: 34 Stücke
Für Systeme mit 3x4 Metern: 34 Stücke
Für Systeme mit 3x5 Metern: 34 Stücke*

EM10100007


3,9x30mm Schraube



*Für Systeme mit 3x3 Metern: 142 Stücke
Für Systeme mit 3x4 Metern: 190 Stücke
Für Systeme mit 3x5 Metern: 238 Stücke*


EM10100030

3,9x25mm Schraube




*Für Systeme mit 3x3 Metern: 36 Stücke
Für Systeme mit 3x4 Metern: 36 Stücke
Für Systeme mit 3x5 Metern: 36 Stücke*

Ecoclimatic zweiter Schritt: Vorbereiten der Lamellen




Die Lamellenschrauben sollten mit der niedrigsten Geschwindigkeit eingedreht werden, da sie aus Edelstahl bestehen und empfindlich sind.

Ecoclimatic zweiter Schritt: Vorbereiten des Reduzierlamelle






Die Lamellenschrauben sollten mit der niedrigsten Geschwindigkeit eingedreht werden, da sie aus Edelstahl bestehen und empfindlich sind.

Ecoclimatic Zweiter Schritt: Montage des Dachs




D17




Entfernen Sie zunächst die Innensechskantschraube des Zubehörs EM07300019. Führen Sie anschließend das Zubehör EM07300019 durch die dafür vorgesehene Öffnung in der Rinne. Positionieren Sie das Zubehör auf dem bereits montierten Kunststoffbauteil und befestigen Sie es mit der zuvor entfernten Innensechskantschraube. Ziehen Sie die Schraube anschließend fest, um das Bauteil sicher zu fixieren.



D18



D18





D18




Die zuvor vorbereitete Reduzierlamelle wird mit dem Bolzen verbunden und gemäß der oben gezeigten Anleitung in die Kanäle eingebaut.

D19




Die zuvor vorbereitete Reduzierlamelle wird mit dem Bolzen verbunden und gemäß der oben gezeigten Anleitung in die Kanäle eingebaut.



D20



D20




D20





Die anderen zuvor vorbereiteten Lamelle werden gemäß der oben gezeigten Anleitung sequenziell an den Kanälen angebracht.

D21




D21




Die anderen zuvor vorbereiteten Klingen werden wie oben gezeigt nacheinander an den Kanälen befestigt.

D22




D22




Achtung

Das Zubehör mit dem Code EM07400027 wird nur an der Reduzierlamelle befestigt.




Der Zubehör mit dem Code EM07400027 wird wie gezeigt an der Reduzierlamelle montiert.



D23



D23




D23





Die Abdeckprofile des Verbindungsschafts (M7201) werden eingesetzt. Die Kunststoffabdeckungen, die vorne und hinten verwendet werden sollen, werden nach der Installation durch Verschrauben fixiert.


D24




D24





D25



D25




D25




Die Säulenabdeckungen (M7028) an der Vorderseite des Systems werden auf die Laschen gesetzt und von oben nach unten installiert.



D26



D26




D26




Das hintere Abdeckprofil wird gemäß der oben gezeigten Anleitung installiert und verschraubt.


D27




D27



D27




D27




Das vordere Abdeckprofil wird gemäß der oben gezeigten Anleitung installiert und verschraubt.



D28



D28




D28




Die Eckabdeckplatten werden wie oben gezeigt installiert und verschraubt.



D29



D29



D29



Montieren Sie das Zubehör EM07300148 auf den Hebel EM07300149. Anschließend wird der vormontierte Hebelmechanismus auf das zuvor an der Rinne befestigte Zubehör EM07300019 aufgesetzt.

